



THERMOPOMPE MURAL MITSUBISHI

Produit de la chaleur constante même à -25°C

JUSQU'À 30 SEER

Jusqu'à 12.5 HSPF d'efficacité de chauffage

Certain modèle offre la fonction « i-see » qui détecte la position des personnes dans la pièce puis dirige la quantité idéal de chauffage ou de climatisation vers ces personnes. Lorsque vous quittez la pièce, il se met automatiquement en mode d'économie d'énergie.

Capacité de 9000 A 36000 BTU en chauffage et climatisation

Le système Mitsubishi électrique sont réputés pour leur excellente qualité, leur faible niveau sonore et offre des économies d'énergie importante (jusqu'à 30%)

Au cœur de Mr. Slim réside la technologie à débit de réfrigérant variable « inverter » DRVi qui détecte continuellement les variations de température ambiante et rajuste la vitesse du compresseur afin de refroidir ou de réchauffer rapidement l'air selon le besoin.

Garantie Mitsubishi :

6 ans main-d'œuvre, 10 ans sur les pièces et compresseur du manufacturier





THERMOPOMPE MURAL NAPOLEON

- Capacités de refroidissement de 12000 - 24 000 BTU
- Efficacité allant jusqu'à 21 SEER
- Capacités de chauffage de 12 000 - 25 000 BTU
- **Produit de la chaleur constante même à -30°C**
- Compresseur de technologie « inverter » éco énergétique
- Fonctionnement silencieux
- Télécommande à contrôle thermostatique avec technologie « Follow me »
- Fonction de redémarrage automatique suite à une panne de courant
- Mode « Turbo » pour chauffer ou climatiser plus rapidement la pièce
- Mode de nuit qui ajuste la température à 18° puis se ferme 5 heures plus tard pour une plus grande économie d'énergie
- **Garantie du fabricant :**
 - 1 an main-d'œuvre, 6 ans pièces et le compresseur du fabricant





THERMOPOMPE MURALE DIRECT-AIR

MODÈLE DE BASE

JUSQU'À 15 SEER

Jusqu'à 8.2 HSPF d'efficacité de chauffage

Capacité de 10000 A 25000 BTU en climatisation

Capacité de 11000 A 26000 BTU en chauffage

Produit de la chaleur jusqu'à -20°C

Garantie limitée du fabricant :

5 ans sur les pièces et la main-d'œuvre et

Le compresseur du fabricant



MODÈLE SUPÉRIEUR

JUSQU'À 24 SEER

Jusqu'à 10.5 HSPF d'efficacité de chauffage

Capacité de 9000 A 23000 BTU en climatisation

Capacité de 11000 A 24000 BTU en chauffage

Produit de la chaleur jusqu'à -20°C

Garantie limitée du fabricant :

5 ans sur les pièces et la main-d'œuvre et 10 ans sur le compresseur du fabricant

